



Dolomitika

4 EXKLUSIVE KÖRPERPFLEGEN
für die Verbesserung des Körperprofils

body treatment

CONTROL ADIPE

Ausschwitzungspflege

Ausschwitzungs- Körperpflege die, durch eine außergewöhnliche induzierte Transpiration, die lokalisierte unästhetische Fettleibigkeit progressiv reduziert, mit einer deutlichen Verbesserung des Körperprofils.

VERPACKUNGSMENGE

AUSSCHWITZUNGSPFLEGE

cod. XY

Professionelle Verpackung für 12 Behandlungen in der Kabine

Und zwar 2 Pakete von 6 Behandlungen

Control Adipe **Ausschwitzung**

1 Dose - 1000 ml

Control Adipe **Catalytic lotion**

1 Flasche mit Atomiseur - 125 ml

Control Adipe **Body cream**

1 Dose - 150 ml

HAUSCREMEN INBEGRIFFEN

Control Adipe **Body cream**

2 Flaschen mit Dosierer - 200 ml

CONTROL ADIPE

AUSSCHWITZUNG

AUSSCHWITZUNGSPASTE CONTROL ADIPE

Eine hochentwickelte Formel, die für die Beseitigung der Fettüberlasten durch eine außergewöhnliche induzierte Transpiration konzipiert wurde. Ist weder fettig noch klebrig.

Gebrauchsanweisungen: Die Liege mit der Thermo-sauna auf die höchste Temperatur vorbereiten, das Cartene-Tuch auflegen. Per Hand oder mit einem Pinsel eine dünne Schicht der Paste Control Adipe auf den der Fettansammlung unterworfenen Zonen, und auf dem Rest des Körpers, ab den Fußsohlen, mit Ausnahme des Busen, die andere Paste Control Dren auftragen. Mit Cartene einwickeln und mit einer Thermodecke und mit dem silbernen Warm-up-Tuch bedecken. 30 Minuten wirken lassen. Mit einem Handschuh bzw. Schwamm abwischen. Die Catalitic lotion aufsprühen. Am Ende der Behandlung die Control Adipe Body cream auftragen. Der Kundin empfehlen sich nicht vor 12 Stunden nach der Behandlung zu duschen.

Ingrediens: Peg-8, Peg-90, Aqua, Camitine, Hedera Helix llyl Leaf Extract, Eschscholtzia Californica Flower/Leaf/Stem Extract, Lmendula Angustifolia (La/ander) Oit Thymus Vulgaris lThymel Leaf Oit, Melaleuca Attemifolia (Tea Tree Leaf Oit, Citrus Medica Limonum (Leman) Peel Oil, Propylene Glycol., Parfum, BenzylAlcohol, Amyl Cinnamal, Isoeugenol, Geraniol, Cinnamal, Linalool, Eugenol, Alcohol.

BODY CREAM

ABSCHLIESSENDE KÖRPERCREME CONTROL ADIPE

Die hochentwickelte Formel dieser thermoaktiven Creme hilft dem Abbaumechanismus der lokalisierten unästhetischen Fettleibigkeit und fördert ihn, mit einer deutlichen Verbesserung des Körperprofils.

Gebrauchsanweisungen: Die Creme auf die gepflegte Zone auftragen. Sanft, von unten nach oben mit Kreisbewegungen, massieren.

HINWEISE: Ein Kontakt mit Augen und Schleimhaut muss vermieden werden.

Ingrediens: Aqua, Ethoxydiglycol, Phosphatidylcholine, Isopropyl Palmitate, Oryza Sativa (Rica) Bran Oil, Cetearyl Alcohol, GVcerin, Steareth-2, Caffeine Sodium Benzoate, Steareth-21, Peg-20 Stearate, t Parfum, Isomerized Linoleic Acid, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract Lecithin, Tea-hydroiodide, Tocopheryt Acetate, Ozonized Oleic Acid, Theophylline, Tlia Cordata Flower Extract, Methyl Nicotinate, Camitine, Sucrase Laurate, Caprylic/Capric TriOceride, Dimethicone, Posorbate 80, Disodium Edta, Alcohol, Phenoxyethanol, Caprybd Gb, col, Sodium Benzotriazobd B utytp hen otsulfonate, Buteth-3, Tri butyl Citrate, Tris retramethylhydroxypiperidinoll Citrate.

CATALYTIC LOTION

KATALYTISCHE LOTION CONTROL ADIPE

Ist eine Lotion, die die biochemische Reaktion, die Wirksamkeit der Wirkstoffe und ihre Eindringungsfähigkeit erhöht. Besitzt eine starke Fettverbrennungskapazität.

Gebrauchsanweisungen: Die zu pflegende Körperzone besprühen. Nicht entfernen und mit der Behandlung Control Adipe beginnen.

HINWEISE: Darf nicht in Kontakt mit Augen und Schleimhaut kommen. Im Falle eines Kontaktes mit den Augen, müssen diese reichlich, bei offenen Augenlidern, ausgespült werden. Nicht auf verletzte oder empfindliche Haut auftragen. Das Produkt enthält nicotinhaltiges Methyl.

Ingrediens: Aqua, Phosphatidylcholine, Ethoxydiglycol, Caffeine Sodium Benzoate, Propylene Glycol, Trideceth-9, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Isomerized Linoleic Acid, Tea-hydroiodide, Ozonized Oleic Acid, Lecithin, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract, Gbrerin, Eschscholtzia Californica Flower Extract Tilia Cordata Flower Extract Sucrase Laurate, Caprylic/Capric Triegeride, Pobsarbate 80, Methyl Nicotinate, Potysorbate 20, Alcohol, Phenoxyethanol Caprybd Gccil, Parfum.

BODY CREAM

KÖRPERCREME NACH DER PFLEGE CONTROL ADIPE

Eine extrem wirksame und thermoaktive Spezial-Hautkosmetische Creme, deren Wirkstoffe die Abbaumechanismen der lokalisierten unästhetischen Fettleibigkeiten anregen, mit einer deutlichen Verbesserung des Körperprofils.

Gebrauchsanweisungen: Einmal täglich auf die interessierten Zonen, während und nach dem Monat Pflege, auftragen.

Ingrediens: Aqua, Ethoxydiglycol, Phosphatidylcholine, Isopropyl Palmitate, Oryza Sativa (Rica) Bran Oil Cetearyl Alcohol, Gbrcerin, Steareth-2, Caffeine Sodium Benzoate, Steareth-21, Peg-20 Stearate, tParlum, Isomerized Linoleic Acid, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract, Lecithin, Tea-hydroiodide, Tocopheryt Acetate, Ozonized Oleic Acid, Theophylline, Tilia Cordata Flower Extract, Methyl Nicotinate, Carnitine, Sucrase Laurate, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone, Polysorbate 80, Disodium Edta, Alcohol, Phenoxyethanol, Caprybd Gigot Sodium Benzotriazobt Butylphenolsulfonate, Buteth-3, Tributyl Citrate, Tris lTetramethylhydroxypiperidinotl Citrate.

MODALITÄT DER KÖRPERPFLEGE

Phase 1 REINIGUNG UND VORBEREITUNG LIEGE

Vor Beginn der Behandlung wird empfohlen dem Kunden 2/3 Glas Wasser anzubieten. Die Liege mit der ThermoSauna auf die höchste Temperatur vorbereiten. Das Cartene-Tuch auflegen. Dann die Körperhaut mit einem Reinigungsmittel sorgfältig reinigen.

Phase 2 AUFTRAGUNG EXSUDATIV-PASTE

Per Hand oder mit einem Pinsel eine dünne Schicht der Paste Control Adipe auf die der Fettspeicherung unterworfenen Körperzonen auftragen, und auf dem Rest des Körpers, ab den Fußsohlen, mit Ausnahme des Busens, die andere Paste Control Dren auftragen. Mit dem Cartene-Tuch einwickeln, die ThermoSauna schließen. 30 Minuten wirken lassen. Mit Warmwasser befeuchtetem Handschuh oder Schwamm abwischen.

Phase 3 AUFSPRÜHUNG KATALYTISCHE LOTION U/O TECHNOLOGIE

In dieser Phase kann mit 2 verschiedenen Modalitäten fortgesetzt werden. 1. STANDARD: Control Adipe Catatic lotion auf die der Fettansammlung unterworfenen Körperzonen sprühen. Nicht entfernen. 2. HANDFLÄCHENGERÄT: Control Adipe Catatic lotion auf die zu pflegenden Körperzonen sprühen. Mit dem Gerät, durch Elektroinduktion, gleichmäßig über die behandelten Körperzonen gehen. Nicht entfernen.

Phase 4 ABSCHLUSSPHASE

Nach der Behandlung die Control Adipe Body cream auf die der Fettspeicherung unterworfenen Körperzonen auftragen. Von unten nach oben mit Kreisbewegungen für mindestens 10 Minuten massieren. Der Kundin empfehlen sich nicht vor 12 Stunden nach der Behandlung zu duschen.

PFLEGEHÄUFIGKEIT:

- 1. und 2. Woche: 2 Behandlungen
- 3. und 4. Woche: 1 tägliche Pflege mit der Hauscreme

BEIBEHALTUNG:

- 1 Behandlung im Monat

HAUSPRODUKT

Während der Behandlung soll ein täglicher Gebrauch zu Hause der kosmetischen Spezialität **BODY CREAM CONTROL ADIPE** empfohlen werden.

ACHTUNG: Die in der Exsudativ-Paste enthaltenen ätherischen Öle können durch die Wärme den Nagellack beschädigen.

body treatment

CONTROL ADIPE

Bandage

Körperpflege, deren Wirkstoffe die Abbaumechanismen der Fettleibigkeiten anregen, mit einer deutlichen Verbesserung des Körperprofils.

VERPACKUNGSMENÜ

BANDAGE

cod. XY

Professionelle Verpackung für 4 Behandlungen in der Kabine

und zwar 1 Paket für 4 Behandlungen

Control Adipe **Body Peel**
1 Flasche mit Atomiseur - 50 ml

Control Adipe **Catalytic lotion**
1 Flasche mit Atomiseur - 50 ml

Control Adipe **Body wrap**
n. 4 Binden - je 250 m.

Control Adipe **Body cream**
1 Dose - 50 ml

HAUSCREMEN AUSGESCHLOSSEN
Control Adipe **Body cream**
1 Flasche mit Dosierer - 200 ml

BODY WRAP

KÖRPER-BANDAGE CONTROL DREN

Die Bandlagen Control Adipe bezweckt die Aktivierungsprozesse der Abbaumechanismen der Triglyceriden zu erregen und begünstigt somit die Modellierung, indem sie die unästhetischen Zeichen der Faser-Cellulitis oder der lokalisierten Fettleibigkeit verbessert. Geeignet für Oberschenkel und Bauch.

Gebrauchsanweisungen: Jedes Bein so wickeln, dass die Zone von den Knien bis zu den Gesäßmuskeln, zum Bauch bedeckt werden, unter Beachtung, dass die Bandlage bei jeder Runde um 3-4 cm über die vorherige überlappt wird. Auf dem linken Bein muss die Bandlage im Uhrzeigersinn gewickelt werden und auf dem rechten gegen den Uhrzeigersinn. An der Leistenhöhe die Bandlage um 180° drehen und, indem sie gehalten wird, die Gesäßbacke wickeln. Die Bandage auf den Hüften bis zum Bauchnabel fortsetzen. Mindestens 30 Minuten wirken lassen, nachdem der Kunde mit dem Cartenetuch eingehüllt wird. Die Bandagen entfernen und die Behandlung mit der Auftragung der Creme Control Adipe und darauffolgender leichten Massage fortsetzen.

HINWEISE: Darf nicht in Kontakt mit Augen und Schleimhaut kommen. Im Falle eines Kontaktes mit den Augen, müssen diese reichlich bei offenen Augenlidern ausgespült werden. Nicht auf verletzte oder empfindliche Haut auftragen. Das Produkt enthält nicotinhaltiges Methyl.

Ingrediens: Aqua IPurified Pister], Propylene Gbcol, Gbcerin, Peg-40 Hydrogenated Castor Oit, Fucus Vesiculosus 113ladderwracki Thallus Extract, Cinchona Succirubra Extract Centella Asiaticallydrocotyl Herb Extract Nasturtium Officinale Itflatercress) Extract Arnica Montana [Arnica] Flower Extract Cinnamomum Cassia ICinnamon) Mentha Viridis ISpearminti Oil, Caffeine, Camitine, Methyl Nicotinate, Disodium Edta, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Isobutylparaben, Propylparaben, Caramel, Ci 19140 IFd&C Yellow No. 5).

BODY PEEL

KÖRPER-PEELING CONTROL DREN

Ist eine Lösung auf der Basis von Mandel- und Salizylsäure, die als chemisches Vorbereitungspeeling für die Behandlung mit Control Adipe Bandage benutzt wird und eine Beschleunigungsform des Mikropeelings ermöglicht.

Gebrauchsanweisungen: Mindestens 10 ml auf die ganze zu behandelnde Körperfläche sprühen. Für 2 Minuten wirken lassen. Nicht entfernen.

Ingrediens: &phot, Gtlicerin, Pobsorbate-20, Mandelic kid, Salirylic Acid, Parfum

BODY CREAM

ABSCHLIESSENDE KÖRPERCREME CONTROL DREN

Die hochentwickelte Formel dieser thermoaktiven Creme hilft dem Abbaumechanismus der lokalisierten unästhetischen Fettleibigkeit und fördert ihn, mit einer deutlichen Verbesserung des Körperprofils.

Gebrauchsanweisungen: Die Creme auf die gepflegten Körperzonen auftragen. Sanft, von unten nach oben mit Kreisbewegungen massieren.

HINWEISE: Den Kontakt mit Augen und Schleimhaut vermeiden.

Ingrediens: Aqua, EthoNdigfrol, Phosphatidylcholine, Isopropyl Palmitate, Oryza Ses [Rica] Bran Oil., Cetearylkohol, Gtlicerin, Steareth-2, Caffeine Sodium Benzoate, Steareth-21, Peg-20 Stearate, tParium, Isomerized Linoleic Acid, Ananas Satins IPineapple Fruit Extract Lecithin, Tea-hydroiodide, Tocopheryl Acetate, Ozonized [ISic kid, Theophylline, Tilia Cordata Flower Extract Methyl Nicotinate, Carnitine, Sucrose Laurate, Capryliccapric Triglyceride, Dimethicone, Pabsorbate 80, Disodium Edta, Alcohol, Phenoxyethanol, Caprybl Gtycol, Sodium Benzotriazolyl Butylphenolsulfonate, Buteth-3, Tributyl Citrate, Tris ITetramethydroxyperidinoll Citrate.

CATALYTIC LOTION

KATALYTISCHE LOTION CONTROL DREN

Auf die zu pflegende Körperzone sprühen (mindestens 10 ml). Für 2 Minuten wirken lassen. Nicht entfernen und mit der Bandage beginnen.

HINWEISE: Darf nicht in Kontakt mit Augen und Schleimhaut kommen. Im Falle eines Kontaktes mit den Augen, müssen diese reichlich bei offenen Augenlidern ausgespült werden. Nicht auf verletzte oder empfindliche Haut auftragen. Das Produkt enthält nicotinhaltiges Methyl.

Gebrauchsanweisungen: Die Creme auf die gepflegte Zone auftragen. Sanft, von unten nach oben mit Kreisbewegungen, massieren.

HINWEISE: Ein Kontakt mit Augen und Schleimhaut muss vermieden werden.

Ingrediens: Aqua, Phosphatidylcholine, Ethoxydiglycol, Caffeine Sodium Benzoate, Propylene Glycol, Trideceth-9, Peg-40 Hydrogenated Castor Oit Isomerizedlinoleic Acid, Tea-hydroiodide, Ozonized Oleic Acid, Lecithin, Ananas Satins IPineapple Fruit Extract Gbcerin, Eschscholzia Califomicaflower Extract, Tilia Cordas Flower Extract, Sucrose Laurate, Caprylic/Capric Triglyceride, Pobsorbate 80, Methyl. Nicotinate, Pobsorbate 20, Alcohol, Phenoxyethanol, Capet Gtlicol, Parfum.

MODALITÄT DER KÖRPERPFLEGE

Phase 1 VORBEREITUNG ÖFNUNG DER LYMPHATISCHEN GANGLIEN

Vor Beginn der Behandlung die Körperhaut mit einem Reinigungsmittel sorgfältig reinigen. Durch entschlossene Kreisbewegungen mit einer sorgfältigen Öffnung der lymphatischen Ganglien vorgehen. Eine kurze Binde-Massage zur Belebung der Hautzirkulation und Erhöhung der Hautaufnahmefähigkeit durchführen.

Phase 2 PEELING –AUFSPRÜHUNG

Control Adip Body peel (mindestens 10 ml) auf die zu pflegenden Körperzonen aufsprühen. Für 2 Minuten wirken lassen. Nicht entfernen.

Phase 3 AUFSPRÜHUNG CATALYTIC LOTION

Control Adipe Catalytic lotion (mindestens 10 ml) auf die zu pflegenden Körperzonen aufsprühen. Für 2 Minuten wirken lassen. Nicht entfernen.

Phase 4 ANBRINGUNG UMWICKLUNG u/o TECHNOLOGIE

Mit der Control Adip Body wrap die zu pflegenden Körperzonen sorgfältig und nicht zu fest umwickeln, indem sie der Körperoberfläche gut angepasst werden muss. Diese Phase kann mit 4 verschiedenen Modalitäten durchgeführt werden: 1. STANDARD: Mit einem Cartene-Tuch und, falls erforderlich, mit einer Thermodecke bedecken. 30 Minuten wirken lassen. Dann die Bandage entfernen. 2. HANDFLÄCHENGERÄT: Falls das Handflächengerät vorhanden, über die ganze bandagierte Körperzone gehen. Für mindestens 10 Minuten vorgehen. Weitere 20 Minuten wirken lassen. Dann die Binde abnehmen. 3. DRUCKTHERAPIE: Falls die Drucktherapie vorhanden ist, die Strümpfe während der Wirkungszeit überziehen. Nach der Wirkungszeit die Bandage abnehmen. 4. LIPOSKULTUR: Falls die Liposkultur vorhanden ist, die Elektroden auf die Bandage anbringen und 30 Minuten wirken lassen. Die Elektroden und dann die Bandage entfernen.

Phase 5 ÖFNUNG DER GANGLIEN

Nach Entfernung der Bandage wieder mit der Öffnung der lymphatischen Ganglien durch entschlossene Kreisbewegungen vorgehen.

Phase 6 ABSCHLUSS

Nach der Behandlung die Control Adipe Body cream auf die behandelten Körperzonen auftragen und von unten nach oben mit Kreisbewegungen für einige Minuten sanft massieren.

PFLEGEHÄUFIGKEIT:

1 wöchentliche Behandlung für 4 Wochen, tägliche Pflege mit der Hauscreme

BEIBEHALTUNG:

1 Behandlung im Monat

HAUSPRODUKT

Während der Behandlung soll ein täglicher Gebrauch zu Hause der kosmetischen Spezialität **BODY CREAM CONTROL ADIPE** empfohlen werden.

body treatment

CONTROL DREN

Ausschwitzungspflege

Ausschwitzungs- Körperpflege die, durch eine außergewöhnliche induzierte Transpiration, die die lokalisierte unästhetische Cellulitis progressiv reduziert, mit einer deutlichen Verbesserung des Körperprofils .

VERPACKUNGSMENGE

AUSSCHWITZUNGSPFLEGE

cod. XY

Professionelle Verpackung für 12 Behandlungen in der Kabine

Control Dren Essudativo

1 Dose - 1000 ml

Control Dren Catalytic lotion

1 Flasche mit Atomiseur - 125 ml

Control Dren Body cream

1 Dose - 150 ml

HAUSCREMEN INBEGRIFFEN

Control Dren Body cream

2 Flaschen mit Dosierer - 200 ml

CONTROL DREN

AUSSCHWITZUNG

AUSSCHWITZUNGSPASTE CONTROL DREN

Eine hochentwickelte Formel, die für die Reduzierung der Flüssigkeitsretention, mit der Flüssigkeitsausschwitzung durch eine extraorinäre induzierte Transpiration, konzipiert wurde. Ist weder fettig noch klebrig.

Gebrauchsanweisungen: Die Liege mit der Thermo-sauna auf die höchste Temperatur vorbereiten, das Cartene-Tuch auflegen. Per Hand oder mit einem Pinsel eine dünne Schicht der Paste Control Dren Essudativo, ab den Fußsohlen, mit Ausnahme des Busens, dann, falls erforderlich, die andere Paste auf den der Fettspeicherung unterworfenen Zonen auftragen. Mit Cartene einwickeln und mit einer Thermodecke und mit dem silbernen Warm-up-Tuch bedecken. 30 Minuten wirken lassen. Mit einem Handschuh bzw. Schwamm abwischen. Die Control dren Catalytic lotion aufsprühen. Am Ende der Behandlung die Control Dren Body Cream auftragen. Der Kundin empfehlen sich nicht vor 12 Stunden nach der Behandlung zu duschen.

Ingrediens: Peg-B, Peg-90, Aqua, Propylene Glycol, Caffeine Sodium Benzoate, Citrus Medica Limonum (Lemon) Peel Oil, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract, Betula Alba Leaf Extract, Citral, Limonene, Alcohol.

CATALYTIC LOTION

KATALYTISCHE LOTION CONTROL DREN

Ist eine Lotion, die die biochemische Reaktion, die Wirksamkeit der Wirkstoffe und ihre Eindringungsfähigkeit erhöht. Besitzt eine starke Drainierungs- und mitwirkende Aktivität der Mikrozirkulation.

Gebrauchsanweisungen: Auf die ganze zu pflegende Körperzone sprühen, Nicht entfernen und mit der Behandlung Control Dren Ausschwitzung beginnen.

Ingrediens: Aqua, Propylene Glycol, Ethoxydiglycol, Caffeine Sodium Benzoate, Trideceth-9, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Ozonized Oleic Acid, Hedera Helix (Ivy) Leaf Extract, Tea-hydroiodide, Escin, Eschscholtzia Californica Flower/Leaf/Stem Extract, Betula Alba Leaf Extract, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract, Tilia Cordata Wood Extract, Polysorbate 20, Parfum, Alcohol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol.

BODY CREAM

ABSCHLIESSENDE KÖRPERCREME CONTROL DREN

Die hochentwickelte Formel dieser thermoaktiven Creme fördert die Drainierung der Flüssigkeiten, die die lokalisierten Schwellungen verursachen.

Gebrauchsanweisungen: Die Creme auf die gepflegte Zone auftragen. Sanft, von unten nach oben mit Kreisbewegungen massieren.

Ingrediens: Aqua, Ethoxydiglycol, CetearylAlcohol, Glycerin, Caffeine Sodium Benzoate, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Isopropyl Palmitate, Sodium Stearoyl Lactylate, Glyceryl Stearate, Cyclomethicone, Ozonized (I)leic Acid, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract, Tea-hydroiodide, Theophylline, Bioflavonoids, Carnitine, Betula Alba Leaf Extract, Tilia Cordata Flower Extract, Eschscholtzia Californica Flower/Leaf/Stem Extract, Escin, Ammonium Aayloyldimethyl-taurateNp Copolymer, Peg-20 Stearate, Dimethicone, Tocopheryl Acetate, Disodium Edta, BenzylAlcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Alcohol, Parfum, Sodium Benzotriazolyl Butylphenol Sulfonate, Buteth-3, Tributyl Citrate, Tris (Tetramethylhydroxy piperid i noll Citrate).

BODY CREAM

KÖRPERCREME NACH DER BEHANDLUNG

CONTROL DREN

Eine extrem wirksame und thermoaktive Spezial-Hautkosmetische, und dank der Ausgleichung von spezifischen Wirkungsmitteln, übt sie eine entschiedene Aktion auf die unästhetischen Cellulitiszeichen aus, indem sie die Absorption der Flüssigkeiten, die die lokalisierten Schwellungen verursachen, fördert. Der tägliche Gebrauch während der Behandlung vermindert den „Orangenhaut“-Effekt.

Gebrauchsanweisungen: Einmal täglich auf die für die Behandlung interessierten Zonen auftragen.

Ingrediens: Aqua, Ethoxydiglycol, CetearylAlcohol, Glycerin, Caffeine Sodium Benzoate, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, Isopropyl Palmitate, Sodium Stearoyl Lactylate, Glyceryl Stearate, Cyclomethicone, Ozonized Oleic Acid, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract, Tea-hydroiodide, Theophylline, Bioflavonoids, Carnitine, Betula Alba Leaf Extract, Tilia Cordata Flower Extract, Eschscholtzia Californica Flower/Leaf/Stem Extract, Escin, Ammonium Acryloyldimethyl-taurateNp Copolymer, Peg-20 Stearate, Dimethicone, Tocopheryl Acetate, Disodium Edta, BenzylAlcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Parfum, Sodium Benzotriazolyl Butylphenol Sulfonate, Buteth-3, Tributyl Citrate, Tris (Tetramethylhydroxy piperid i noll Citrate).

MODALITÄT DER KÖRPERPFLEGE

Phase 1 REINIGUNG UND VORBEREITUNG LIEGE

Vor Beginn der Behandlung wird empfohlen dem Kunden 2/3 Glas Wasser anzubieten. Die Liege mit der Thermosauna auf die höchste Temperatur vorbereiten. Das Cartene-Tuch auflegen. Dann die Körperhaut mit einem Reinigungsmittel sorgfältig reinigen

Phase 2 AUFTRAGUNG EXSUDATIV-PASTE

Per Hand oder mit einem Pinsel eine dünne Schicht der Paste Control Dren exsudativ ab der Fußsohle und die Paste Control A-dipe auf die der Fettansammlung unterworfenen Körperzonen, mit Ausnahme des Busens, auftragen. Mit dem Cartene-Tuch einwickeln, die Thermosauna schließen. 30 Minuten wirken lassen. Mit Warmwasser befeuchtetem Handschuh oder Schwamm abwischen.

Phase 3 AUFSPRÜHUNG KATALYTISCHE LOTION U/O TECHNOLOGIE

In dieser Phase kann mit 2 verschiedenen Modalitäten fortgesetzt werden: 1. STANDARD: Control Dren Catalytic lotion auf die Körperzonen, die der Flüssigkeitsretention unterworfen sind, sprühen. Nicht entfernen. 2. HANDFLÄCHENGERÄT: Control Dren Catalytic lotion auf die interessierten Körperzonen sprühen. Mit dem Handflächengerät, durch Elektroinduktion, gleichmäßig über die behandelten Körperzonen gehen. Nicht entfernen.

Phase 4 ABSCHLUSSPHASE

Nach der Behandlung die Control Dren Body cream auf die Körperzonen, die der Flüssigkeitsretention unterworfen sind, auftragen. Von unten nach oben, mit Kreisbewegungen, für mindestens 10 Minuten massieren. Der Kundin empfehlen sich nicht vor 12 Stunden nach der Behandlung zu duschen.

PFLEGEHÄUFIGKEIT:

- 1. und 2. Woche: 2 Behandlungen
- 3. und 4. Woche: 1 tägliche Pflege mit der Hauscreme

BEIBEHALTUNG:

- 1 Behandlung im Monat

HAUSPRODUKT

Während der Behandlung soll ein täglicher Gebrauch zu Hause, der kosmetischen Spezialität **BODY CREAM CONTROL DREN** empfohlen werden.

ACHTUNG: Die in der Exsudativ-Paste enthaltenen ätherischen Öle können durch die Wärme den Nagellack beschädigen.

body treatment

CONTROL DREN

Bandage

Körperpflege, deren Wirkstoffe eine entschiedene Tätigkeit auf die unästhetischen Cellulitiszeichen ausüben, indem sie die Absorption der Flüssigkeiten, die lokalisierte Schwellungen verursachen, fördert, mit einer deutlichen Verbesserung des Körperprofils.

VERPACKUNGSMATERIAL

BANDAGE

cod. XY

Professionelle Verpackung für 4 Behandlungen in der Kabine

Und zwar 1 Paket für 4 Behandlungen

Control Dren **Body Peel**
1 Flasche mit Atomiseur - 50 ml

Control Dren **Catalytic lotion**
1 Flasche mit Atomiseur - 50 ml

Control Dren **Body wrap**
n. 4 Bandagen - je 250 m.

Control Dren **Body cream**
1 Dose - 50 ml

HAUSCREMEN AUSGESCHLOSSEN
Control Dren **Body cream**
1 Flasche mit Dosierer - 200 ml

BODY PEEL

KÖRPER-PEELING CONTROL DREN

Ist eine Lösung auf der Basis von Mandel- und Salizylsäure, die als chemisches Vorbereitungspeeling für die Behandlung mit Control Dren Bendaggio, benutzt wird und eine Beschleunigungsform des Mikropeelings ermöglicht.

Gebrauchsanweisungen: Mindestens 10 ml auf die ganze zu behandelnde Körperfläche sprühen. Für 2 Minuten wirken lassen. Nicht entfernen.

Ingrediens: kohol, Gfgerin, Posorbate-20, Mandelic Acid, Satiryctic Acid, Parfum.

BODY WRAP

KÖRPER-BANDAGE CONTROL DREN

Die Bandage Control Dren bezweckt die Förderung des metabolischen Wechsels und die Bekämpfung der Flüssigkeits- und Toxinstauung, die den Zellulitisprozess verursachen. Geeignet für die Vorderglieder und Gesäßmuskeln.

Gebrauchsanweisungen: Jedes Bein so wickeln, dass die Zone vom Knöchel bis zu den Gesäßmuskeln, bedeckt werden, unter Beachtung, dass die Bandlage bei jeder Runde um 3-4 cm auf die vorherige überlappt wird. Auf dem linken Bein muss die Bandlage im Uhrzeigersinn gewickelt werden und auf dem rechten Bein gegen den Uhrzeigersinn. An der Leistenhöhe muss die Bandlage um 180° Gedreht werden, damit man, indem man sie festhält,, die Gesäßbacke wickeln kann. Mindestens 30 Minuten wirken lassen, nachdem der Kunde mit dem Cartenetuch eingehüllt wird. Die Bandage entfernen und die Behandlung mit der Auftragung und darauffolgender leichten Massage mit der Creme Control Dren Body cream fortsetzen. Den Kontakt mit den Augen vermeiden und nach der Auftragung die Hände sorgfältig waschen.

Ingrediens: Aqua (Purified Wated, Propylene Grycol, Glycerin, Peg-40 Hydrogenated Castor Oit Centella Asiatica BlydrocolyO Herb Extract Paultinia Cupana (Guarani) Fruit Extract, Llex Paraguariensis (Maté) Leaf Extract, Fucus Vesiculusus IBladdenvrackl Thallus Extract, Caf feine, Escin, Theophylline, Carnitine, Disodium Edta, Parfum (Fragrance), Triethanolamine, Limonene, Linalool, Citronellot Chat Hexyl Cinnamal, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Methylparaben, Pheno-xyethanot, Ci 18050.

CATALYTIC LOTION

KATALYTISCHE LOTION CONTROL DREN

Ist eine Lotion, die die biochemische Reaktion, die Wirksamkeit der Wirkstoffe und ihre Eindringungsfähigkeit erhöht. Besitzt eine bedeutenswerte Reduzierungs- und Beihilfekapazität der Mikrozirkulation.

Gebrauchsanweisungen: Auf die zu pflegende Körperzone sprühen (mindesten 10 ml). Für 2 Minuten wirken lassen. Nicht entfernen und mit der Bandage beginnen.

Ingrediens: Aqua, Propylene Grycot, Ethoxydigrycot, Caf f eine Sodium Benzoate, Trideceth-9, Peg-40 Hydrogenated Castor Oit, Ozonized Oleic Acid, Hedera Flelix141 Leaf Extract, Tea-hydroiodide, Escin, Eschscholtzia Californica Flower/LeafiStem Extract, Betula Alba Leaf Extract, Ananas Sativus IPineapplel Fruit Extract, rdia Cordata Wood Extract Po8sorbate 20, Parfum, Alcohol, Caprytyl Grycot, Phenoryethanol.

BODY CREAM

ABSCHLIESSENDE KÖRPERCREME CONTROL DREN

Die hochentwickelte Formel dieser thermoaktiven Creme fördert die Absorption der Flüssigkeiten, die lokalisierte Schwellungen verursachen.

Gebrauchsanweisungen: Die Creme auf die gepflegten Körperzonen auftragen. Sanft, von unten nach oben mit Kreisbewegungen massieren.

Ingrediens: Aqua, Ethoxydigfrol, CetearylAlcohol, Dcerin, Caf feine Sodium Benzoate, Oriza Sem (Rire) Bran Oit, Isopropyl Palmitate, Sodium Stearoyl Lactylate, Glyceryl Stearate, Cyclamethicone, Ozonized Chic Acid, Ananas Sativus IPineapplel Fruit Extract, Tea-hydroiodide, Theophylline, Bieflavo-noids, Carnitine, Betula Alba Leaf Extract, Tilia Cordata Flower Extra Eschscholtzia Californica Flower/LeafiStem Extract, Escin, Ammonium Acryloyldimethyl-taurate/Vp Copolymer, Peg-20 Stearate, Dimethicone, Tocopheryl Acetate, Disodium Edta, Benzyl Alcohol, Satiryctic Acid, Sorbic Acid, Alcohol, Parfum, Sodium Benzotriazolofyl ButylphenolSulfonate, Buteth-3, Tributyl Citrate, Tris ITetra methylhydroxypiperidinoll Citrate.

MODALITÄT DER KÖRPERPFLEGE

Phase 1 VORBEREITUNG ÖFNUNG DER LYNPHATISCHEN GANGLIEN

Vor Beginn der Behandlung die Körperhaut mit einem Reinigungsmittel sorgfältig reinigen. Durch entschlossene Kreisbewegungen mit einer sorgfältigen Öffnung der lymphatischen Ganglien vorgehen. Eine kurze Binde-Massage zur Belebung der Hautzirkulation und Erhöhung der Hautaufnahmefähigkeit durchführen.

Phase 2 PEELING –AUFSPRÜHUNG

Control Dren Body peel (mindestens 10 ml) auf die zu pflegenden Körperzonen aufsprühen. Für 2 Minuten wirken lassen. Nicht entfernen.

Phase 3 AUFSPRÜHUNG CATALYTIC LOTION

Control Dren Catalytic lotion (mindestens 10 ml) auf die zu pflegenden Körperzonen aufsprühen. Für 2 Minuten wirken lassen. Nicht entfernen.

Phase 4 ANBRINGUNG UMWICKLUNG u/o TECHNOLOGIE

Mit der Control Dren Body wrap die zu pflegenden Körperzonen sorgfältig und nicht zu fest umwickeln, indem sie der Körperoberfläche gut angepasst werden muss. Diese Phase kann mit 4 verschiedenen Modalitäten durchgeführt werden: 1. STANDARD: Mit einem Cartene-Tuch und, falls erforderlich, mit einer Thermo-decke bedecken. 30 Minuten wirken lassen. Dann die Bandlagen entfernen. 2. HANDFLÄCHENGERÄT: Falls das Handflächengerät vorhanden, über die ganze bandagierte Körperzone gehen. Für mindestens 10 Minuten vorgehen. Weitere 20 Minuten wirken lassen. Dann die Binde abnehmen. 3. DRUCKTHERAPIE: Falls die Drucktherapie vorhanden ist, die Strümpfe während der Wirkungszeit überziehen. Nach der Wirkungszeit die Bandlage abnehmen. 4. LIPOSKULTUR: Falls die Liposkulptur vorhanden ist, die Elektroden auf die Bandage der Körperzonen auftragen und 30 Minuten wirken lassen. Die Elektroden und dann die Bandage entfernen.

Phase 5 ÖFNUNG DER GANGLIEN

Nach Entfernung der Bandage wieder mit der Öffnung der lymphatischen Ganglien durch entschlossene Kreisbewegungen vorgehen.

Phase 6 ABSCHLUSS

Control Dren Body Cream auf die behandelten Körperzonen auftragen und von unten nach oben mit Kreisbewegungen für einige Minuten sanft massieren.

PFLEGEHÄUFIGKEIT:

1 wöchentliche Behandlung für 4 Wochen, tägliche Pflege mit der Hauscreme

BEIBEHALTUNG:

1 Behandlung im Monat

HAUSPRODUKT

Während der Behandlung soll ein täglicher Gebrauch zu Hause der kosmetischen Spezialität **BODY CREAM CONTROL ADIPE** empfohlen werden.

EMPFEHLUNGEN

Ausschwitzungs- Protokoll

AUSSCHWITZUNG

CONTROL ADIPE

Protokoll für 6 Behandlungen.

BEHANDLUNGSHÄUFIGKEIT:

1. und 2. Woche: 2 Behandlungen mit Exsudativ-Paste
3. und 4. Woche: 1 Behandlung mit Exsudativ-Paste
Täglicher Gebrauch des Hausproduktes

Control Adipe Body cream.

ERHALTUNG: 1 Behandlung im Monat

AUSSCHWITZUNG

CONTROL DREN

Protokoll für 6 Behandlungen.

BEHANDLUNGSHÄUFIGKEIT:

1. und 2. Woche: 2 Behandlungen mit Exsudativ-Paste
3. und 4. Woche: 1 Behandlung mit Exsudativ-Paste
Täglicher Gebrauch des Hausproduktes

Control Dren Body cream.

ERHALTUNG: 1 Behandlung im Monat

AUSSCHWITZUNG + BANDAGE

CONTROL ADIPE

Protokoll für 8 Behandlungen.

BEHANDLUNGSHÄUFIGKEIT:

1. – 2. und 3. Woche: 2 Behandlungen
4. und 5. Woche: 1 Behandlung
Täglicher Gebrauch des Hausproduktes

Control Adip Body cream

1. **Behandlung:** Control Adipe Ausschwitzung
2. **Behandlung:** Control Adipe Bandage
3. **Behandlung:** Control Adipe Ausschwitzung
4. **Behandlung:** Control Adipe Bandage
usw.... abwechselnd

ERHALTUNG: 1 Behandlung im Monat

AUSSCHWITZUNG + BANDAGE

CONTROL DREN

Protokoll für 8 Behandlungen.

BEHANDLUNGSHÄUFIGKEIT:

1. – 2. und 3. Woche: 2 Behandlungen
4. und 5. Woche: 1 Behandlung
Täglicher Gebrauch des Hausproduktes

Control Dren body cream

1. **Behandlung:** Control Dren Ausschwitzung
2. **Behandlung:** Control Dren Bandage
3. **Behandlung:** Control Dren Ausschwitzung
4. **Behandlung:** Control Dren Bandage
usw.... abwechselnd

ERHALTUNG: 1 Behandlung im Monat

